

DOMUS

&

**Ege Kapı Pencere
Bağlantı Elemanları**

Avrupa'da Güvenlik Sektörünün önde gelen Markası **DOMUS** Kalite – Güvenlik – İşlevsellik düsturu ile şimdi Ege Kapı Pencere A.Ş. güvencesi ile 500'den fazla ürünüyle **Türkiye'de !**

- ISO 9001: 2015 Kalite Sistemi ile
- OHSAS 18001 : 2007 Sağlık ve Güvenlik Yönetim Sistemi ile
- Avrupa standartlarına uygun bitmiş ürün Test Laboratuvarı ile



100 yıllık üretim geçmişi ile ürünlerini hizmetinize sunuyor.

Gömmе Güvenlik Kilidi

- Tek turlu sürgü - 17mm
- DOMUS un en çok satılan ürünü.
- Ayarlanabilir üst mandal
- Mevcut : 20, 25, 30 & 35mm arka set



Kodlar : 90120C, 91125C, 91130C, 91135C

Çift Turlu Kilit

- İki turlu anahtar
- İki adet sertleştirilmiş Çelik Pim
- Uzun ölü civata, **24mm**
- Ayarlanabilir üst mandal
- INOX ön plaka
- 30mm arka set
- EN 12209 Sertifikası



Kodlar : 91330XE

Düşme Dilli Kilit

- Uzun, düşer kilitli sürgü, **25mm**
- Ayarlanabilir üst mandal
- Maximum Güvenlik
- Mevcut : 30mm & 35mm arka set
- Makaralı olarak ta mevcuttur.

Kodlar : 91430C & 91435C



5 years warranty

Yatay Kilit

- 70mm arka set
- Çift atışlı 25
- Çift turlu **25mm** dilli
- Sağa ve sola kolayca ters çevrilebilir mandal
- 54mm oval pirinç silindir
- Çelik veya Plastik Karşılık plaka



Kodlar : 98170E & 98270E

Makaralı Kilit

- Kulpsuz kanatlı kapılar için
- Ayarlanabilir Merdane
- Tek atışla 17mm ölü civata
- Mevcut : 20, 25, 30 & 35mm

arka set



Code: 92120C, 92125C, 92130C, 92135C

Paslanmaz Dilli (INOX) Kilitler

- Her boyutta Gömme Kilitler, Makaralı Kilitler ve Düşer Mandallı Kilitler mevcuttur.
- INOX AISI 304
- Nemli iklime sahip veya denize yakın alanlar için idealdir.




Code:XC

3 Noktadan Düşme Dilli Kilitli Kapı İspanyoleti

- Barelden tetikli Dilli
- Makaralı olarak ta mevcut
- Uzun tek atışlı düşer sürgülü 3 kilit, 25mm
- Ekstra Güvenlik
- Mevcut: 30mm & 35mm arka set
- INOX AISI 304 olarak ta mevcut

Kodu: 94430 & 94435





MALZEMELER:

- YÜZEY : ÇELİK –KROM KAPLAMA
- KASA : ÇELİK – KROM KAPLAMA
- CİVATALAR : DÖKÜM ALUMİNYUM – KROM KAPLAMA
- MANDAL CİVATASI : DÖKÜM ZAMAK 5 – KROM KAPLAMA
- VİDALAR : ÇELİK – KROM KAPLAMALI

Art. Nr.	Description	A	B	C	D
94430	3 noktadan düşme dilli 30mm	30	45	85	24
94435	3 noktadan düşme dilli 35mm	35	50	85	24

- Sağa ve sola ayarlanabilir ve kolaylıkla ters çevrilebilir mandallı civata
- 50,000 döngülük civatalar
- 200,000 döngülük mandallı civata


3 Noktadan Sürgülü Kilitli Kapı İspanyoleti


- Alüminyum Menteşeli Kapılar için Barelden tetikli
- Çelik Dişli ve Dişli Çark Sistemi / Krom Bitişli
- 35mm arka set, 16mm veya 24mm lama
- 16mm lama PVC Kanallı Alüminyum Kilitli Kapı İsp.
- 24mm lama Alm Kanallı Alüminyum Kilitli Kapı İsp.
- Mandalları Kama şeklinde ve 21,4mm uzunluğunda
- *Çift turlu Kilit*
- Mevcut Merkezler (A) 35mm x (C) 85mm veya 92mm
- INOX AISI 304 olarak ta mevcuttur.

Kodu: 93635

93635E





**93635E**

5 Noktadan Sürgülü Kilitli Kapı


- Çelik Dişli ve Dişli Çark Sistemi / Çift Dönüş Kilidi
- 2 silindir kombinasyonuna sahiptir; sızdırmazlık ve güvenlik için mantar kilitleme noktaları mevcuttur.
- Profilde kolayca sabitlenir.
- **35mm arka set, 16mm veya 24mm lama**
- **16mm lama PVC Kanallı Aluminyum Kilitli Kapı İsp.**
- **24mm lama Alm Kanallı Aluminyum Kilitli Kapı İsp.**
- Isı ve Akustik Yalıtımı arttırır.
- Mevcut Merkezler (A) 35mm x (C) 85mm veya 92mm
- Makaralı da mevcuttur, İsteğe göre pimler normal pim yada güvenli pim olarak değiştirilebilir.

Code: 94635




- Yüz : Çelik – Krom Kaplama
- Gövde : Zamak 5 Döküm (Taban) & Çelik (Kapak) – Çinko Kaplama
- Dişliler : Zamak 5 Döküm – Çinko Kaplama
- Civatalar : Zamak 5 Döküm – Krom Kaplama

Code: 94635




94635



3 Noktadan Kilitli Kapı İspanyoleti

- * 16mm İama PVC Kanallı Alüminyum Kilitli Kapı İsp.
- * 24mm İama Alm Kanallı Alüminyum Kilitli Kapı İsp.



5 Noktadan Kilitli Kapı İspanyoleti

- * 16mm İama PVC Kanallı Alüminyum Kilitli Kapı İsp.
- * 24mm İama Alm Kanallı Alüminyum Kilitli Kapı İsp.

Bas-Aç

5 years warranty



2 çeşit elektrikli kapı açıcısı:

- 1-Ekonomik Çözüm için : Standart (9901)
- 2-Kalıcı serbest bırakma mekanizması ile (9902)

BAS - AÇ

Kodu	Mal Tanımı	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Ağırlık gr	Adet/ Kutu	Renk
9901	Standart Bas-Aç	25	250	76	28	21	290	50	Krom
9901F	Ayarlı Bas-Aç	25	250	67	28	21	290	50	Krom
9902F	Kalıcı Serbest Bırakma Mekan. Bas-Aç	25	250	67	28	21	290	50	Krom
9903	Geciktirme Mekanizmalı Bas-Aç	25	250	76	28	21	290	50	Krom
9904F	Süper Bas-Aç (ayarlanabilir, kalıcı serbest bırakma mekanizmalı ve Geciktirme Mekanizmalı)	25	250	67	28	21	290	50	Krom
9905F	İnce Kalıcı Serbest Bırakma Mekan. Bas-Aç	25	250	67	28	17	230	50	Krom
9905FZL	Bas-Aç (EUROPA 500) - sol	28.5	256	67	28	17	300	25	Gri / Gümüş
9905FZR	Bas-Aç (EUROPA 500) - sağ	28.5	256	67	28	17	300	25	Gri / Gümüş

Ayarlı Bas-Aç



2 çeşit ayarlanabilir kapı açıcısı:

- 1-Kalıcı serbest bırakma mekanizmalı, ayarlanabilir (9901F)
- 2-Kalıcı serbest bırakma ve gecikmeli hareket mekanizmalı, ayarlanabilir (9904FE)

Rozetli Kol

- Metalik tabana 4 vida ile kuvvetli sabitleme
- Ekstra sağlamlık için tabanda Aliyen anahtar kullanımı
- Küçük ve büyük profillerin ayarlanması için 29mm derinlikte metal çubuk.
- Dönen Metal Kap
- 300 den fazla özel renk
- Normal, oval ve dikdörtgen şeklinde; rozetli veya rozetsiz olarak
- EN 1906:2012-12 sertifikasyonu, 3.parti laboratuvar da test Edilmiş




Oval şekil kodlar: 6150 & 6160

Normal şekil kodlar: 6110 & 6120


Dikdörtgen şekil kodlar: 6130 & 6135

EURO Kollar

- Antimikrobiyal kaplama
- Modern Avrupa Dizaynları
- Alyen anahtarıyla sabitleme
- Rotorlu entegre kol
- Geniş renk seçeneği
- 100% Metalik
- Mikropların gelişimini 99,9% a kadar önler (sertifika: IMSL LRN 1034323 1A)



- Kollu : 6210
- Kolsuz : 6220



Kollar

- Kolay kurulum için döner kapaklı
- Daha iyi kavrayış için kolun alt kısmına parmakla dokunun
- 300 den fazla özel renk
- Rekabetçi fiyatlar

- Kollu : 6310
- Kolsuz: 6321





85 Eksen Pvc Kapı Kolu

- Ekstra sağlamlık için tabanda alyen anahtar yöntemi kullanılmıştır.
- 300 den fazla özel renk seçeneği
- Herhangibir değişiklik yapmadan sağ veya sol yönde kurulum için uygundur.




Kodlar :6145, 6340




Kliklok Sürme Kilit

- Kancalı Kilit
- 28- 42 mm arası alüminyum sürme profiller için
- Dayanıklılık ve koruma için electrostatic boyalıdır. ISO 9001 ve Qualicoat sertifikaları
- 300 den fazla renk seçeneği
- Mevcut Olanlar:
 1. Anahtarlı (7710LE) or Anahtarsız (7610LE)
 2. Gömme Saplı ve bağlantı parçaları ile (7610LC)
 3. Kollu (7650)





- Gövde : Zamak 5 Döküm – Elektrostatik Boya Bitişi
- Kontrol Kolu : Zamak 5 Döküm – Elektrostatik Boya Kaplama
- Mekanizma : Zamak 5 Döküm – Çinko Kaplama
- Kanca & Plaka & Vidalar : Çelik – Çinko Kaplama




- Gövde : Zamak 5 Döküm – Elektrostatik Boya Bitişi
- Kontrol Kolu : Zamak 5 Döküm – Elektrostatik Boya Kaplama
- Mekanizma : Zamak 5 Döküm – Çinko Kaplama
- Kanca & Plaka & Vidalar : Çelik – Çinko Kaplama
- Silindir : Zamak 5 Döküm – Nikel Kaplama
- Anahtarlar : Pirinç – Nikel Kaplama

Klikon Sürme Kilit

- Alman tipi kilit sistemi
- 28-42 mm arası alüminyum sürme profiller için idealdir
- Dayanıklılık ve koruma için electrostatic boyalıdır
ISO 9001 ve Qualicoat sertifikaları
- 300 den fazla renk seçeneği



Kodlar : (7720LE) veya (7620LE)



5 years warranty


Kodu	Malzeme	A mm	B mm	Ağırlık gr	Adet/Kutu	Anahtar	Renk
7620L	KLIKON kilit (kit ile)	28	186	345	50	-	Beyaz
7620M	KLIKON kilit (kit ile)	28	186	345	50	-	Siyah
7720L	KLIKON silindirli kilit (kit ile)	28	186	400	50	2	Beyaz
7720M	KLIKON silindirli kilit (kit ile)	28	186	400	50	2	Siyah
7615L	Çift Alüminyum Çerçeveler için Gömme Kol Seti	28	186	215	50	-	Beyaz
7615M	Çift Alüminyum Çerçeveler için Gömme Kol Seti	28	186	215	50	-	Siyah
75301LX1	Dış Kol	5.4	8.4	-	-	-	Beyaz
75301MX1	Dış Kol	5.4	8.4	-	-	-	Siyah
7640X1	Bağlantı Parçaları	-	-	-	-	-	

DSL Sürme Kilit

- Özel bir kurulum sistemi (DOMUS İnnovasyon)
- 32 – 42 mm e kadar ağır sürme system alüminyum Profiler için idealdir.
- Dayanıklılık ve koruma için electrostatic boyalıdır. ISO 9001 ve Qualicoat sertifikaları.
- 300 den fazla renk seçeneği



Kodlar : (7900LE) veya (7800LE)




(Parça No: 7810)

- Gövde: Alüminyum Döküm – Elektrostatik Boya Kaplama
- Kontrol Kolu: Zamak 5 Döküm – Elektrostatik Boya Kaplama
- Mekanizma: Zamak 5 Döküm – Çinko Kaplama
- Vidalar: Çelik - Elektrostatik Boya Kaplamalı – Çinko Kaplama Kafa

(Parça No: 7901)

- Civata: Paslanmaz Çelik - AISI 304
- Karşılık: Paslanmaz Çelik - AISI 304
- Karşılık için Vidalar: Çelik - Çinko Kaplama



Parça No : 7910

- Kol : Alüminyum Döküm – Elektrostatik Boya Bitişi
- Gövde : Alüminyum Döküm – Elektrostatik Boya
- Mekanizma : Zamak 5 Döküm – Çinko Kaplama
- Vidalar : Çelik Elektrostatik Boya Kaplamalı, Kafa çinko Kaplama

Parça No : 7901

- Civata : Paslanmaz Çelik – AISI 304
- Karşılık : Paslanmaz Çelik – AISI 304
- Karşılık Vidaları : Çelik – Çinko Kaplama


5 years warranty

DSL Sürme Kollu Kilit

- 180 Derece gömme pop-up kilit, açıldığında çarpma riskinden korur
- 30-42 mm e kadar profiller için entegre kit ve ayarlanabilir şaftlı tek taşıyıcı
- Korozyon direnci için INOX (AISI 304) karşılık&civatas
- Yenilemeler için ideal – gerekli tüm aksesuarlar bir kutuda ve diğer DSL sürme profil ürünleri ile aynı ebatta
- Dayanıklılık ve koruma için electrostatic boyalıdır. ISO 9001 ve Qualicoat sertifikaları.
- 300 den fazla renk seçeneği

kodu: 7815









- Gövde: Alüminyum Döküm – Elektrostatik Boya Kaplama
- Kol : Zamak 5 Döküm – Elektrostatik boya Kaplama
- Mekanizma : Zamak 5 Döküm – Çinko Kaplama
- Vidalar : Çelik – Vida başı Elektrostatik Boya kaplı Çinko Kaplama
- Civata : Paslanmaz Çelik – AISI 304
- Karşılık : Paslanmaz Çelik – AISI 304
- Karşılık Vida : Çelik – Çinko Kaplama

Kancalı Civatalı Sürme Kilit

- Ekstra güvenlik için tasarlanmıştır
- Çelik ve alüminyum sürme kapılar için uygundur.
- 95016E: 16mm, nikel kaplamalı oval bir silindir içerir
- 95120: 20mm, 54 mm pirinç silindir içerir. Ağır kancalı civata
- 95030C: 30mm, herhangi bir Domus silindiri ile birlikte
- 95135: 35mm, 54 mm pirinç silindir içerir. Ağır kancalı civata mevcut







Sürme Kilitli Kapılar İçin Kancalı Kilitler

KOD	MAL TANIMI	A mm	B mm	D mm	Ağırlık Gr	Adet / Kutu	Silindir	Anahtar	Bitiş
95016	Oval silindirli 16mm kanca kilidi 54mm - Nikel	16	31	20	380	50	14054	3	çinko
95030	Kanca kilidi sadece gövde 30mm - Silindirsiz	30	50	20	320	50	-	-	çinko
95120	Silindirli 20mm kanca kilidi 54mm - Piring	20	36	23	565	40	11054	3	inox (55201) / nikel
95135	Silindirli 35mm kanca kilidi 54mm - Piring	35	50	23	650	40	11054	3	inox (55201) / nikel

Kanca Kilitleri, çelik ve alüminyum sürgülü pencereler için uygun olup ekstra güvenlik için tasarlanmıştır.

95120 ve 95135 'in ön plakası Inox'tur [55210]. Çelik pim ve kancalı kilit, nikel kaplamaya sahiptir.

95016 'da nikel kaplamalı oval bir silindir bulunur.

95030 'da silindir dahil değildir, ancak herhangi bir DOMUS silindiri ile birleştirilebilir.

95120 ve 95135 paketlerine 54 mm piring silindir dahildir.

CREMON Kol Alm. Pencere için



- 300 den fazla özel renk
- Paslanmaz Çelik güvenlik tabakası ve vidaları
- Sağ ve sol yönlü çerçeveler için kolayca çevrilebilir
- Normal, Oval & Dikdörtgen şeklinde mevcuttur.
- Menteşeli Aluminyum Pencere (art.6910)
ve Giydirme Cepheler (art.6970) için uygun



Oval (6950), Normal (6900), Dikdörtgenl (6930), X-PRESS (6980)





Antimicrobial Kaplama / Ömürboyu Mikropsuz!



Oval (6950), Normal (6900), Dikdörtgen (6930), X-PRESS (6980)

5 years warranty





CREMONS & KIT – TÜM ALÜMİNYUM PENCERELER İÇİN

Kod	Ürün
6900	Cremon Menteşeli Profiller için
6950	Cremon Menteşeli Profiller için Oval Kol
6930	Cremon Menteşeli Profiller için Dikdörtgen Kol

KOL : Alüminyum Dökme - Electrostatik Boyalı
GÖVDE : Alüminyum Dökme - Electrostatik Boyalı
6910E KIT : Çelik Pimli Plastik Civatalar, İnox Emniyet Plaka ve Vidalar

Kodu	Ürün Tanımı	A mm	B mm	C mm	Ağırlık gr	Adet/Kutu	Renk
6900L	Menteşeli Profiller için Cremon Kol	33	126	65	440	50	BEYAZ
6900M	Menteşeli Profiller için Cremon Kol	33	126	65	440	50	SİYAH
6900SP	Menteşeli Profiller için Cremon Kol	33	126	65	440	-	ÖZEL RENK
6930L	Menteşeli Profiller için Dikdörtgen Saplı Cremon Kol	33	126	65.5	430	50	BEYAZ
6930M	Menteşeli Profiller için Dikdörtgen Saplı Cremon Kol	33	126	65.5	430	50	SİYAH
6930SP	Menteşeli Profiller için Dikdörtgen Saplı Cremon Kol	33	126	65.5	430	-	ÖZEL RENK
6950L	Menteşeli Profiller için Oval Saplı Cremon Kol	33	126	65	405	50	BEYAZ
6950M	Menteşeli Profiller için Oval Saplı Cremon Kol	33	126	65	405	50	SİYAH
6980L	Menteşeli Profiller için Cremon Kol	33	126	65	288	50	BEYAZ
6980M	Menteşeli Profiller için Cremon Kol	33	126	65	288	50	SİYAH
6910	Cremon Kol - Kit CAMERA EUROPA	Kit CAMERA EUROPA			70	50	-
6920	Cremon Kit EUROPA	Kit EUROPA			105	50	-

Çift Açılım Mekanizması

X-100

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kanat Genişliği : min. 390mm max. 1200mm

Kanat Yüksekliği : min. 550mm max. 2100mm

Max Ağırlık : 140kg

- **Ç.A. Makas 65141** : Normal Kanat ölçü 390mm -700mm
- **Ç.A. Makas 65142** : Büyük Kanat ölçü 701mm - 1200mm
- Paslanmaz Çelik Makas
- Elektrostatik toz boyalı alüminyum cremon kol
- Elektrostatik toz boyalı menteşeler
- Çinko alaşımlı bileşenler, çinko kaplama nikel korozyon önleyicisi ile
- Uzun ömürlü özel malzemeden yapılmış plastic parçalar
- EN standardı 15.000 açma kapama olan mekanizma; 50.000 sefer açma kapamaya kadar mükemmel işler.
- Milli mekanizması da mevcuttur (art.65418).



Kodlar : Art.65100 & 65141E veya 65142E


5 years warranty

-  Domus Çift Açılım Mekanizması Alüminyum Profiller ile kullanılmaktadır.
-  Mükemmel ve sorunsuz çalışma için kolay kurulum ve ayarlama özelliğine sahiptir.
-  Ayarlanabilir metal sürgülü kilitlerle kullanılır.
-  Paslanmaz Çelik Makas
-  Elektrostatik toz boyalı alüminyum sap & menteşeler
-  Çinko Kaplama nikel korozyon önleyici işlem görmüş çinko alaşımı bileşenler
-  Uzun ömürlü plastik parçalar
-  Yüksek yük direnci ve çok yüksek korozyon direnci




Kodu	Ürün	Ağırlık gr	Adet/Kutu	Renk
65100L	X-100 Ç.A. Set (Kit & Cremon Kol 6580L & ekstra karşılık)	1430	5	BEYAZ
65100M	X-100 Ç.A. Set (Kit & Cremon Kol 6580M & ekstra karşılık)	1430	5	SİYAH
65141	Makas No1 (kasa genişlik : 390mm - 700mm)	210	10	ELOKSAL
65142	Makas No2 (kasa genişlik : 701mm - 1200mm)	320	10	ELOKSAL
65200L	Kit & Cremon Kol 65280L & ekstra karşılık	-	-	BEYAZ
65200M	Kit & Cremon Kol 65280M & ekstra karşılık	-	-	SİYAH
6580L	Çift Açılım Mekanizması için Cremon Kol	368	50	BEYAZ
6580M	Çift Açılım Mekanizması için Cremon Kol	368	50	SİYAH
65170	Ekstra Arka Kilitleme	-	-	-

- Domus Çift Açılım Mekanizması Alüminyum Profiller de kullanılır.
- Dayanıklılık için Paslanmaz Kol, Menteşe, Şaftlar, Perçinler, vidalar ve plastik parçalara sahiptir.
- Ayrıca ayarlanabilir metal kitleme sürgülü mandallara sahiptir.



5 years warranty



5 years warranty

Çok Yüksek Korozyon Direnci




EN 1670'e (ISO 9227) göre Tuz Sprey Testi

5 years warranty



- Normal kanat için 390mm den 700mm e
- Yüksek güvenlik direnci, kolay kurulum,
- Domus Kalite Labarotuarlarında ENV standartları 1627-1630 a göre direnç sınıfı WK3 e göre test edilmiştir
- 10mm çelik emniyet pimi
- Özel kulp kol formu , kapak ve çivisi
- Olası darbelere karşı ürün koruma yayı çivisi
- Tüm alüminyum pencere&kapılar, Çelik, ahşap, pvc ve zırhlı kapı & pencereler ile uyumludur

**6470**

6470

- Gövde : Ekstrüzyonlu Alüminyum Çubuk – Elektrostatik Toz Boyama
- Karşılık : Ekstrüzyon Alüminyum Çubuk – Elektrostatik Toz Boya
- Emniyet Pimi $\varnothing 10\text{mm}$: Çelik – Çinko Kaplama
- Kapak Emniyet Pimi : Çelik – Krom Kaplama
- Vidalar : İNOX

5 years warranty

Standart Sürme Mandallar

- Özel Polyamid malzemedan üretilmiş plastic parçalar sayesinde ekstra mukavemet
- Sol veya sağ el pencereleri için uygundur
- Kolay kurulum
- Çift Alüminyum çerçeveler için en güvenli çözüm


Kodu : 6590E



Metalik Sürme Mandallar

- Ayarlanabilir uçlu metalik kilit sürgü
- Tek bir hareketle aynı anda alt ve üst kilitleme ile maksimum dayanıklılık
- Sol veya sağ el pencereleri için uygundur
- Kolay kurulum
- Çift alüminyum çerçeveler için en güvenli çözüm

Kodu: 6595E



Standart Silindirler

- Nikel kaplama
- Her iki tarafta beş pim
- Her boyutta mevcuttur
- 3 anahtar dahildir




5 years warranty

ECON Güvenlik Silindirleri

- Saten Nikel kaplama
- Kırılma önleme işlevi
- Delme önleyici pimler
- Çekme önleyici pimler
- Kamera 150 derece devre dışı kaldığında ekstra güvenlik
- Birçok boyutta mevcuttur (60-75-83-90-100-120mm)
- 5 adet düz nikel anahtar dahildir






Kodu	Malzeme	A mm	B mm	C mm	Kilo gr	Ad/ Kutu	Pi m	Anahtar	Renk
21065	ECON 65mm (30-35)	30	35	65	-	20	5	5	Pirinç
21065K	ECON 65mm (30-35)	30	35	65	-	20	5	5	Nikel
21075K	ECON 75mm (30-45)	30	45	75	325	20	5	5	Nikel
21083K	ECON 83mm (30-53)	30	53	83	355	20	5	5	Nikel
21090K	ECON 90mm (30-60)	30	60	90	375	20	5	5	Nikel
21095K	ECON 95mm (40-50)	45	50	95	-	20	5	5	Nikel
210100K	ECON 100mm (30-70)	30	70	100	405	20	5	5	Nikel
211100K	ECON 100mm (45-55)	45	55	100	405	20	5	5	Nikel
212100K	ECON 100mm (35-65)	35	65	100	405	20	5	5	Nikel
210120K	ECON 120mm (30-90)	30	90	120	460	20	5	5	Nikel
21060H	ECON 60mm topuzlu	30	30	60	-	-	5	5	Pirinç
21060KH	ECON 60mm topuzlu	30	30	60	-	-	5	5	Nikel
21075KH	ECON 75mm topuzlu	30	45	75	-	-	5	5	Nikel
21083KH	ECON 83mm topuzlu	30	53	83	-	-	5	5	Nikel
21090KH	ECON 90mm topuzlu	30	60	90	-	-	5	5	Nikel
21095KH	ECON 95mm topuzlu	45	50	95	-	-	5	5	Nikel
210100KH	ECON 100mm topuzlu	30	70	100	-	-	5	5	Nikel
211100KH	ECON 100mm topuzlu	45	55	100	405	-	5	5	Nikel
212100KH	ECON 100mm topuzlu	35	65	100	405	-	5	5	Nikel
	Topuz Yuvarlak veya Oval	-	-	-	-	-	-	-	Nikel veya Pirinç
21009	ECON Boş Anahtar	-	-	-	20	-	-	-	Nikel
21019	ECON Kombinasyonlu Anahtar	-	-	-	20	-	-	-	Nikel

ALFA Yüksek Güvenlikli Silindirler

- Anti-Snap ve Anti-Drill fonksiyonları ile Koruma Barları
- Toplamaya karşı 2 delikli sıra ve çift pimli sistem
- Silindirin farklı noktalarında delinmeye karşı koruma için özel sertleştirilmiş çelik pimler ve çubuklar
- 5 farklı boyutta
- 5 adet düz nikel anahtar dahildir
- Saten nikel kaplama






PROTON (PREMIUM) Güvenlik Silindirleri

- Özel sahip kartı
- Sertleştirilmiş Çelik pimli 9 kombinasyon pimi
- Cam 150 derece devre dışı kaldığında ekstra güvenlik
- 5 adet düz gümüş-nikelli anahtar dahil
- 62mm ve 75mm olarak mevcuttur




Kodu	Mal Tanımı	A mm	B mm	C mm	Ağırlık gr	Adet /Kutu	Pim	Anah	Renk
25060	PROTON 62mm (31-31)	31	31	62	295	20	9	5	Prinç
25060K	PROTON 62mm (31-31)	31	31	62	295	20	9	5	Nikel
25075	PROTON 75mm (31-44)	31	44	75	330	20	9	5	Prinç
25075K	PROTON 75mm (31-44)	31	44	75	330	20	9	5	Nikel
25009	PROTON Anahtar	-	-	-	17	-	-	-	Nikel
25019	PROTON anahtar kombinasyonu	-	-	-	17	-	-	-	Nikel



Knob Silindirleri

- Oval ve yuvarlak şekil
- Nikel kaplama
- 3 nikel anahtar dahil
- Tüm silindirlere ve her iki taraftan monte edilir
- Silindir ve topuz için ayrı faturalar






Gömme Emniyet Silindirleri (20-25mm)



- 20mm Çelik Kapılar için ve 25mm Alüminyum Kapılar için uygundur
- Kodu : 91735T
- Krom kaplama
- 16 mm veya 24 mm Lama
- Mevcut merkezler 35mm x 85mm
- 5 yıl garanti






Kodu	Mal Tanımı	A mm	B mm	C mm	D mm	Ağırlık gr	Ade t/ Kut u	Silindir	Anah.	Renk
90120	20mm krom Gömme Kilit, 54mm piriç	20	36	85	23	560	30	11054	3	Krom
90120L	20mm krom Gömme Kilit, 54mm piriç	20	36	85	23	565	30	11054	3	Beyaz
90220	20mm krom Gömme Kilit, 54mm piriç	20	36	85	23	565	30	11054	3	Siyah
30120	20mm Abba Gömme Kilit, 54mm piriç silindirle	20	36	85	23	560	30	11054	3	Krom
90920	20mm ince Gömme Kilit (20-70), 54mm nikel silindirle	20	36	70	20	460	30	11054K	3	Nikel / Çinko
91125	25mm Gömme Kilit, ayarlanabilir mandal, 54mm piriç silindirle	25	40	85	23	590	30	11054	3	Krom

Gömmme Emniyet Silindirleri (30-35mm)



- Kodu : 91735T
- Krom kaplama
- 16 mm veya 24 mm Lama
- Mevcut merkezler 35mm x 85mm
- 5 yıl garanti



Kodu	Mal Tanımı	A mm	B mm	C mm	D mm	Ağırlık gr	Adet /Kutu	Silindir	Anahtar	Renk
911307K	Gömme Kilit 30mm, ayarlanabilir üst mandal, 75mm nikel silindir	30	45	85	23	700	30	16075K	3	Krom
911308K	Gömme Kilit 30mm, ayarlanabilir üst mandal, 83mm nikel silindir	30	45	85	23	730	30	16083K	3	Krom
911309K	Gömme Kilit 30mm, ayarlanabilir üst mandal, 90mm nikel silindir	30	45	85	23	755	30	16090K	3	Krom
911357K	Gömme Kilit 35mm, ayarlanabilir üst mandal, 75mm nikel silindir	35	50	85	23	725	30	16075K	3	Krom
911358K	Gömme Kilit 35mm, ayarlanabilir üst mandal, 83mm nikel silindir	35	50	85	23	755	30	16083K	3	Krom
911359K	Gömme Kilit 35mm, ayarlanabilir üst mandal, 90mm nikel silindir	35	50	85	23	780	30	16090K	3	Krom
91735T	Gömme Kilit 35mm, ayarlanabilir üst mandal, EURO 16 (16 mm Lama)	35	50	85	16	453	30	-	-	Krom